



Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino

Servizio Informativo e Statistico

Ufficio 2.3.1.2 - Gestione Telematica Provinciale

via Mazzolari 4 - 61100 Pesaro – Italia


staff@provincia.ps.it

www.docweb.provincia.pu.it

docweb

Sistema Provinciale di Gestione Portali

DocWeb è un insieme di soluzioni tecnologiche e organizzative per la realizzazione e la gestione di siti web della Pubblica Amministrazione. La piattaforma tecnologica utilizzata è il Content Management System Open Source Typo3, opportunamente integrato da moduli software appositamente sviluppati dalla (o per conto della) Provincia di Pesaro e Urbino.

DocWeb utilizza il Content Management System Open Source Typo3 (www.typo3.org) **TYPO3** 

Sici Forms

Manuale utente

Licenze

Il presente documento è stato:

- redatto da Ufficio SICI (Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino www.provincia.pu.it)
 - r1.11 - 11 Jul 2006 - 10:10 GMT – Davide Principi <d.principi@provincia.ps.it>
 - r1.14 - 17 Jul 2006 - 07:30 GMT – Davide Principi <d.principi@provincia.ps.it>
- rilasciato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo" 2.5 Italia (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/>)



Indice generale

Sici Forms.....	1
Manuale utente.....	1
Licenze.....	1
A chi è rivolto questo manuale	1
Pre-requisiti	1
Predisposizione dei modelli	1
Caricamento dei file dei modelli	1
Definizione di marcatori (o "campi") personalizzati	1
Passare da SICI Dam Download List a SICI Forms	1

L'estensione al CMS Typo3, [sici_forms](#), consente la creazione di una lista di documenti in vari formati da scaricare. In questo somiglia all'estensione [SICI Dam Download List?](#). [SiciForms](#) aggiunge la possibilità di inserire dei **marcatori**, detti anche **campi**, all'interno del documento, che saranno sostituiti dinamicamente con valori immessi dal visitatore del sito o impostati da backend.

Per questo motivo parleremo di **moduli**, intendendo "documenti con campi valorizzati dinamicamente".

A chi è rivolto questo manuale

Questo manuale è rivolto a *te*, l'utente di [SiciForms](#) (o anche `sici_forms`) e vuole spiegare come utilizzare [SiciForms](#) (o anche *l'estensione*) già configurata su *un'istanza* di Typo3 (detta anche *il sistema*).


Pre-requisiti

La procedura di caricamento dei moduli è la stessa utilizzata dall'estensione SICI Dam Download List per i file generici. La documentazione di questa estensione e del DAM più in generale è disponibile sul sito del progetto [DocWeb](#) o anche sul [sito ufficiale di Typo3](#) (al momento della scrittura di questo documento la versione di `sici_damdl` è 0.0.9) e assumiamo che tu l'abbia già letta.

Predisposizione dei modelli

I modelli riconosciuti da [SiciForms](#) sono documenti di testo in formato txt ed rtf. E' in progetto il supporto anche per i documenti [OpenOffice.org](#) (odt e sxw).

All'interno del documento inserisci i *marcatori* (detti anche *campi*). Un marcatore è una striga della forma `###NOME_MARCATORE###` (nome del marcatore racchiuso tra due serie di 3 caratteri cancelletto '#').

 Gli attributi di carattere (grassetto, corsivo, sottolineato, modifiche alla dimensione o al *font*) potrebbero rendere il marcatore non riconoscibile a Sici Forms. Se un marcatore non viene riconosciuto prova a cancellarlo e ad inserirlo nuovamente, applicando gli attributi una sola volta e facendo attenzione che la selezione del testo includa l'intero marcatore (cancelletti compresi).

I seguenti marcatori sono predefiniti in [SiciForms](#):


- `###ORG###`
- `###AUTHOR###`
- `###TITLE###`
- `###SUBJECT###`
- `###WEBSITE###`

Puoi aggiungere altri marcatori personalizzati come descritto nella sezione "Inserimento di marcatori personalizzati".

L'amministratore del sito può definire ulteriori marcatori o modificare il comportamento di quelli predefiniti.

Caricamento dei file dei modelli

1. *[Una volta creato, salvare subito il contenuto pagina. E' necessario affinché la selezione successiva sia preservata]* **Selezionare i file**. Nonostante il selettore consenta di selezionare ogni formato di file, solo alcuni sono effettivamente supportati (attualmente txt e rtf).



Definizione di marcatori (o "campi") personalizzati

💡 La seguente procedura viene effettuata su un campo di Typo3 di tipo *flexform* e richiede un salvataggio ad ogni passo.

1. Apertura delle impostazioni del modulo. Scegliere "New Form".
2. Scelta di un file tra quelli disponibili. Vengono elencati i file selezionati e con formato supportato.
3. Creazione di un campo di tipo *plain text* (testo semplice).
4. Compilare le caselle *Nome campo* e *Valore campo*. Se si sceglie un nome campo già esistente il valore attribuito avrà la precedenza su quello predefinito. Il nome del campo non distingue tra lettere maiuscole e minuscole.




Figura Inserimento Marcatori 1




Figura Inserimento Marcatori 2




Figura Inserimento Marcatori 3




Figura Inserimento Marcatori 4

Passare da SICI Dam Download List a SICI Forms

E' possibile scambiare il tipo di plugin tra SICI Dam Download List e SICI Forms, selezionando l'uno o l'altro dal menù a tendina "Plugin". La lista di file selezionati viene mantenuta.